FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ

Nom du produit : D-15™ Insectifuge

Code produit : 602643

Utilisation recommandée: Insectifuge

Distribué par:

Access Business Group International LLC
7575 Fulton Street East
Ada, Michigan 49355

FS/renseignements sur le produit:

Amway Canada Corporation
375 Exeter Road
London, Ontario N5Y 5V6
Information #: 1-800-265-5470

For Transportation Emergencies: ChemTrec @ 1-800-424-9300

En cas d'urgence découlant d'un empoisonnement, téléphonez au Service du Centre antipoisons de Amway aux États-Unis au 1-616-787-6307. Ce numéro est en service 24 heures par jour.

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Dangers les plus importants: Ce produit n'est pas considéré comme un produit contrôlé selon la loi sur les produits dangereux.

Inflammable
Explosif
Irritant pour les yeux

3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

(Pourcentages exprimant le rapport entre le poids de l'ingrédient et celui du produit de contrôle.)

Nom chimique	% en poids	N° CAS	LD50's & LC50's
Alcool éthylique	60-100	64-17-5	7060 mg/kg Oral LD50 Rat 124.7 mg/L Inhalation LC50 Rat
Benzamide, N,n-diéthyle-méthyl-3	10-30	134-62-3	1892 mg/kg Oral LD50 Rat 3180 µL/kg Dermal LD50 Rabbit 5 g/kg Dermal LD50 Rat
Isobutane	5-10	75-28-5	658 mg/L Inhalation LC50 Rat
Propane	1-5	74-98-6	658 mg/L Inhalation LC50 Rat

4. PREMIERS SECOURS

PREMIERS SECOURS

Inhalation : Faire prendre l'air frais. Si une irritation se manifeste ou la personne a des difficultés à respirer, OBTENIR UNE CONSULTATION MÉDICALE en appelant un centre antipoisons, un médecin ou les urgences d'un centre hospitalier.

Contact cutané: Laver complètement avec de l'eau et du savon. Obtenir une consultation médicale si des symptômes se développent.

Contact oculaire: Enlever les verres de contact. Tenir les paupières ouvertes et rincer avec un jet d'eau faible pendant 15 minutes. Obtenir une consultation médicale en appelant un centre antipoisons, un médecin ou les urgences d'un centre hospitalier.

Ingestion: En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne PAS faire vomir sans avis médical. Ne jamais faire ingérer quoi que ce soit à une personne inconsciente

Protection pour les secouristes: Utiliser l'équipement de protection individuel requis.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes: Aucune information disponible.

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Avis aux médecins: Traiter les symptômes.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L`INCENDIE

Point d'éclair (°C): < 13

Méthode: Creuset fermé Tagliabue

Moyen d'extinction approprié: Utiliser un média extincteur approprié aux substances environnantes. Ce produit est compatible avec tous les médias extincteurs connus.

Dangers spécifiques: L'accumulation de la pression de vapeur causée par la chaleur du feu peut causer la rupture et la propulsion du contenant.

Equipements spéciaux pour la protection des intervenants: Porter les vêtements standards de protection de pompier.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions individuelles: Se protéger de façon appropriée (respirateur, gants, lunettes et écran facial, bottes, vêtements de protection).

Précautions pour la protection de l'environnement : Eviter une fuite ou un déversement supplémentaire.

Méthodes de nettoyage: Aucune méthode spéciale de collection n'est requise. S'en débarrasser selon les règlements nationaux et locaux.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation: Ne nécessite pas de mesures techniques spéciales de protection. Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer. Ne pas perforer ni incinérer, même lorsque vide.

Stockage: Tenir hors de portée des enfants Ne pas entreposer à plus de 50º C. Éviter l'exposition au soleil. Entreposer conformément aux critères applicables pour les aérosols. Pas de restrictions particulières pour le stockage en commun.

8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Mesures d'ordre technique: Une ventilation mécanique n'est normalement pas nécessaire lorsque ce produit est utilisé selon le mode d'emploi sur l'étiquette.

Protection respiratoire: Suivre le mode d'emploi sur l'étiquette. Un appareil de protection respiratoire n'est normalement pas nécessaire lorsque ce produit est utilisé selon le mode d'emploi sur l'étiquette. En cas d'utilisation ou d'exposition différentes de l'utilisation normale du consommateur, il est recommandé de se protéger de manière adéquate afin de minimiser l'exposition.

Protection des mains: Suivre le mode d'emploi sur l'étiquette. Une protection cutanée n'est normalement pas nécessaire lorsque ce produit est utilisé selon le mode d'emploi sur l'étiquette. En cas d'utilisation ou d'exposition différentes de l'utilisation normale du consommateur, il est recommandé de se protéger de manière adéquate afin de minimiser l'exposition.

Protection des yeux: Suivre le mode d'emploi sur l'étiquette. Éviter le contact avec les yeux

Protection de la peau: Suivre le mode d'emploi sur l'étiquette. Une protection corporelle et cutanée n'est normalement pas nécessaire lorsque ce produit est utilisé selon le mode d'emploi sur l'étiquette. En cas d'utilisation ou d'exposition différentes de l'utilisation normale du consommateur, il est recommandé de se protéger de manière adéquate afin de minimiser l'exposition.

Nom chimique	Canada - Ontario - OHSA - TWAEVs	Canada - Ontario - OHSA - STEVs	Canada - Ontario - OHSA - CEVs	Canada - Ontario - OHSA - Mention Peau
Alcool éthylique		1000 ppm		
Isobutane	800 ppm			
Propane	1000 ppm			

Pratiques générales d'hygiène industrielle: Ce produit est vendu comme un produit destiné au consommateur. En cas d'utilisation ou d'exposition différente de l'utilisation normale du consommateur, il est recommandé de se protéger de manière adéquate afin de minimiser l'exposition. Manipuler conformément aux bonnes pratiques industrielles d'hygiène et de sécurité

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

État physique : produit en aérosol
Couleur: Aucune information disponible
Odeur: floral
pH : Aucune donnée disponible
Densité relative: Aucune donnée disponible
Point d'éclair (°F): < 55 **Point d'éclair (°C):** < 13 **Méthode:** Creuset fermé Tagliabue

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Conditions à éviter : Exposition au soleil. Évitez les sources d'inflammation. Le feu ou une chaleur intense peuvent entraîner la rupture de l'emballage.

Matières à éviter: Le contact avec des produits chimiques hautement réactifs tels que les bases et les acides forts, les oxydants ou les réducteurs peut causer une réaction dangereuse.

Produits de décomposition dangereux: Indéterminé(e)(s)

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Voies majeures d'exposition: Contact oculaire, contact avec la peau, inhalation

Conditions médicales aggravées L'exposition à ce produit peut aggraver les troubles cutanés, oculaires et respiratoires préexistants.

Inhalation : L'inhalation de ce produit peut causer une irritation des voies respiratoires supérieures.

Contact cutané: Ce produit n'est pas classé comme un irritant cutané. Un contact prolongé avec la peau peut provoquer une irritation cutanée.

Contact oculaire: Le contact avec ce produit peut causer une irritation oculaire bénigne à modérée.

Ingestion: Ce produit étant en aérosol, son ingestion est peu probable. L'ingestion de ce produit peut causer une irritation de la bouche et de la gorge, des maux d'estomac, la nausée, le vomissement et la diarrhée.

Informations supplémentaires: L'inhalation prolongée de vapeurs d'alcool éthylique ou de ce produit en suspension dans l'air peut provoquer: irritation des voies respiratoires, maux de tête, nausées, étourdissements et somnolence. Des essais d'inhalation prolongée et répétée d'alcool éthylique effectués sur des animaux de laboratoire ont provoqué des lésions au foie. Des essais d'absorption prolongée et répétée par voie orale, effectués sur des animaux de laboratoire, ont provoqué des effets toxiques mutagènes et de développement. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) indique que l'alcool éthylique est un produit cancérigène (basé sur l'ingestion chronique de boissons alcoolisées). La surexposition à l'inhalation de l'isobutane peut causer la somnolence, l'évanouissement, l'asphyxie et la mort. La surexposition à l'inhalation des vapeurs de propane peut causer la somnolence, l'évanouissement, l'asphyxie et la mort. En de rares occasions, des enfants ont eu des réactions caractérisées par la diarrhée et le vomissement causées par la surexposition au m-diéthyltoluamide, l'ingrédient actif dans ce produit.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Classification écologique: Ce produit n'est pas classé comme dangereux pour l'environnement.

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Déchets de résidus / produits non utilisés: Ne pas perforer ni incinérer, même lorsque vide. Éliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur.

Récipients vides: Ne pas réutiliser des récipients vides. Seul l'emballage vide peut être recyclé. Ne pas perforer ni incinérer, même vide.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Informations relatives au transport

DOT, États-Unis :
ONU/n° d'identification UN1950
Nom d'expédition Aérosols
Classe de danger 2.1
Groupe d'emballage Sans objet
IMDG/ADR:
UN/ID No.: UN1950
Désignation officielle de transport: Aérosols
Classe de danger: 2.1
Groupe d'emballage Sans objet
ICAO/IATA:
UN/ID No.: UN1950
Désignation officielle de transport: Aérosols
Classe de danger: 2.1
Groupe d'emballage Sans objet

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à changement ou mise à jour en raison de l'évolution des réglementations gouvernementales. L'utilisateur de ce document assume la responsabilité du respect de toutes les lois et réglementations nationales et internationales applicables concernant l'expédition des matières dangereuses

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Ce produit a été classé conformément aux critères de danger du règlement sur les produits contrôlés. fiche signalétique contient tous les renseignements requis par le règlement sur les produits contrôlés.
Le code SIDMUT s'applique seulement aux utilisations commerciales de ce produit.

Inflammable
Explosif
Irritant pour les yeux

Classes WHMIS de danger: Non contrôlé

16. AUTRES INFORMATIONS

Les informations contenues dans la présente sont supposées exactes et représentent les meilleures informations présentement à notre disponibilité, dont une grande partie provient du fabricant ou du fournisseur des composants de ce produit. Par conséquent, Access Business Group LLC ne fait aucune garantie, expresse ou implicite, concernant l'exactitude des données. Les précautions de santé et sécurité de cette feuille de données peuvent ne pas être adéquates pour tous les individus et toutes les utilisations du produit. Il en va de l'obligation de l'utilisateur de s'assurer que cette fiche signalétique est la fiche signalétique la plus récente pour le produit; d'évaluer les informations contenues dans cette feuille en rapport avec les utilisations pour lesquelles le produit est utilisé sur le lieu de travail et d'utiliser le produit de manière sécuritaire conformément aux lois et réglementations applicables.

Préparé par: Access Business Group LLC, Environmental, Health and Safety Department, Ada, Michigan, USA (1-616-787-7608)

Cette fiche de données de sécurité comporte des modifications par rapport à la version précédente dans la (les) section(s):
Aucun(e)

****FIN DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ****